



Tissus Hemmers

depuis Mareen




Dépense de temps: 2 heures

Difficulté:



## COUDRE LE DÉBARDEUR TOP FEMME ELLA



### Introduction

Le débardeur pour femme ELLA de notre marque maison Malomi Design est joliment sportif. Et en plus, il se coud en quelques étapes seulement ! Je vous montre dans ce tuto comment faire exactement.

Pour ce top, je vous recommande des tissus extensibles comme le **jersey de viscose** ou le **jersey de coton**. En outre, la fixation pour bretelles de soutien-gorge Prym est idéale, car grâce à celle-ci, vous pouvez cacher très facilement n'importe quel soutien-gorge sous un top !

### Contenu

1. Introduction
2. Instructions illustrées



## INSTRUCTIONS

### 1 Découper

- 1x devant au pli
- 1x dos au pli
- 1x bande pour l'encolure
- 2x bandes pour les emmanchures

**Préparation** : les pièces du patron ne contiennent pas de marges de couture. Posez les pièces du patron sur le tissu, marquez les marges de couture souhaitées (par ex. 0,7 ou 1 cm) et reportez les repères. Découper les pièces en faisant attention aux pliures de tissu et au droit fil. Marquez le milieu devant et dos.

**Surpiqûres** : Si l'on coud les bords (épaule, côté) avec la surjeteuse, les bords sont automatiquement surfilés. Avec une machine à coudre classique, il est préférable de coudre, tout d'abord, les bords ensemble avec un petit point zigzag ou un point stretch et de les surfiler ensuite.




## Tissus Hemmers





## 2 Coudre la première épaule


Posez devant vous le devant sur le dos, endroit contre endroit, et cousez une des épaules. On peut le faire soit avec une surjeteuse, soit avec un point zigzag. Repasser les surplus de couture vers le dos.






### 3 Coudre l'encolure

1. Posez la bande pour l'encolure sur le bord supérieur du top, endroit contre envers. Puis, épinglez-la sur tout le pourtour du bord supérieur. La couture se fait de préférence avec un point stretch ou un tout petit point zigzag. Lors de la couture, veillez à ce que les repères s'alignent, la bande sera ainsi étirée de manière régulière.
2. Rabattez la bande vers le haut et retournez votre top, afin que vous ayez l'endroit vers vous.
3. Repassez la couture vers le haut.
4. Repliez le bord brut de la bande vers le bas sur 0,7 ou 1 cm (correspondant à la marge de couture) puis repassez le pli.
5. Repliez de nouveau la bande afin de cacher la couture et repassez, encore une fois, le bord ainsi plié.
6. Fixez la bande avec des pinces ou des épingles puis cousez près du bord ouvert.





# Tissus Hemmers










# Tissus Hemmers





## Tissus Hemmers






## 4 Coudre la deuxième épaule

Placez le devant et le dos, endroit contre endroit, et cousez la deuxième épaule. Repassez les surplus de couture vers le dos.



## 5 Coudre les emmanchures

1. Placez une bande sur une emmanchure, endroit contre envers. Procédez de la même manière que pour l'encolure.
2. Enfin, répétez cette étape pour l'autre emmanchure.







## Tissus Hemmers

### 6 Coudre les bords latéraux

Placez le devant sur le dos, endroit contre endroit, et cousez les deux bords latéraux. Repassez les surplus de couture vers le dos.





## Tissus Hemmers

### 7 Coudre l'ourlet

1. Retournez le top sur l'envers puis repliez le bord inférieur sur 2 cm
2. Cousez sur le bord brut. Veiller à ne pas étirer l'ourlet en le cousant. L'ourlet peut être cousu avec une aiguille jumelée ou un point stretch ou zigzag.
3. Rentrez dans les coutures tous les fils qui dépassent, avec une aiguille.
4. Avec quelques points, fixez les coutures des épaules avec l'encolure pour qu'elles soient bien lisses.





# Tissus Hemmers



